



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ

โดย

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ

เลขที่ ๓/๙ หมู่ ๑๔ ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

๔๓๑๑๐

โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๓๒๐๑๖ / โทรสาร ๐๔๒-๔๓๑๕๕๘

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

.....

หลักการ

กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมัน เพื่อบังคับใช้กับอาคารที่จะปลูกสร้างใหม่และอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น ในการควบคุม จำกัด ดูแลการติดตั้งระบบ โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งหรือไหลลงไปสู่แหล่งระบายน้ำภายในตำบลท่าบ่อ เพื่อปกป้องรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม ช่วยลดปริมาณน้ำเสีย ตลอดจนเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น

เหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๐(๓) ประกอบกับ มาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติให้อำนาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖

.....

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อและนายอำเภอท่าบ่อจึงออกข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหรือข้อบังคับ กฎระเบียบและคำสั่งอื่นใดขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกไขมัน น้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“น้ำเสียในครัวเรือน” หมายความว่า น้ำทิ้งจากกิจกรรมในครัวเรือน เช่นการปรุงอาหาร การอาบน้ำ ชักผ้า ล้างจาน ล้างผัก หรือจากการกระทำอื่นในลักษณะเดียวกันเป็นต้น

“ระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน” หมายความว่า การทำระบบจัดการน้ำเสียในครัวเรือนอย่างง่าย โดยทำการต่อท่อรับน้ำเสียในครัวเรือนทุกประเภทลงในบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสียแบบวงขอบซีเมนต์ซึ่งมีขนาด จำนวน และรูปแบบตามผนวก ๑ ท้ายข้อบัญญัติฉบับนี้ ก่อนน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว จะซึมลงแหล่งระบายน้ำต่อไป

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผ่นน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่ มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ เก็บ ขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัด และซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๘ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาเวนการปฏิบัติตาม ข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นโดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท

ข้อ ๑๑ ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นางเพลินใจ कुโน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ

เห็นชอบ



นายนวน ไทบุตร

(นายอำเภอท่าบ่อ)

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖
วันศุกร์ ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายบัวลอง หนันดี๊ะ	ประธานสภา อบต.ท่าบ่อ	บัวลอง หนันดี๊ะ
๒.	นายสุรัช ชมภูวิเศษ	รองประธานสภา อบต.ท่าบ่อ	สุรัช ชมภูวิเศษ
๓.	นายลำตวน ทูลธรรม	สมาชิกสภา อบต.ท่าบ่อ หมู่ ๑	ลำตวน ทูลธรรม
๔.	นายสมชาย สระบัว	สมาชิกสภา อบต.ท่าบ่อ หมู่ ๑๐	สมชาย สระบัว
๕.	นายสรารุณ บังทัด	สมาชิกสภา อบต.ท่าบ่อ หมู่ ๑๐	สรารุณ บังทัด
๖.	นายประเจน เป็กดี	สมาชิกสภา อบต.ท่าบ่อ หมู่ ๑๑	ประเจน เป็กดี
๗.	นางสาววาสนา โนนสว่าง	เลขานุการสภาฯ	วาสนา โนนสว่าง

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นางเพลินใจ คุโน	นายกอบต.ท่าบ่อ	เพลินใจ คุโน
๒	นายสาคร ธิวะโต	รองนายก อบต.ท่าบ่อ	สาคร ธิวะโต
๓	นายนิติธร จันดาสาตร์	รองนายก อบต.ท่าบ่อ	นิติธร จันดาสาตร์
๔	นางสร้อยทอง ใจขาน	เลขานุการนายก อบต.ท่าบ่อ	สร้อยทอง ใจขาน
๕	สิบเอกรัชพล สุดชา	รองปลัด อบต.ท่าบ่อ	รัชพล สุดชา
๖	นายรัฐสิทธิ์ สำราญรีน	ผู้อำนวยการกองช่าง	รัฐสิทธิ์ สำราญรีน
๗	นางพรทิพย์ ผากา	ผู้อำนวยการกองคลัง	พรทิพย์ ผากา
๘	นางวิภาวรรณ ทุกทอง	หัวหน้าสำนักปลัด	วิภาวรรณ ทุกทอง
๙	นางสาวนฤมล มหาวงค์	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	นฤมล มหาวงค์
๑๐	นางสาวศรัญญา พ่อคำไทย	นักวิเคราะห์นโยบายฯ	ศรัญญา พ่อคำไทย
๑๑	นางสาวปรียาพร การเพียร	นักตรวจสอบฯ	ปรียาพร การเพียร
๑๒	นางสาวจิราภรณ์ หนันคำ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	จิราภรณ์ หนันคำ

นายก อบต.ท่าบ่อ
๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖
น.ส. ๐/๓๓ น.ม.ร.๖

ผู้ขาดประชุม

- ไม่มี -

ผู้ลาประชุม

- ไม่มี -

เริ่มประชุมเมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น.

นางสาววาสนา โนนสว่าง (เลขานุการสภา) ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ ผู้มาประชุมที่ได้ลงลายมือชื่อไว้ว่าครบองค์ประชุมหรือไม่ ผลปรากฏ มีสมาชิกมาประชุม ทั้งสิ้น ๖ คน ถือว่าครบองค์ประชุม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๕ พร้อมเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ จุฑธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

นายบัวลอง หนันตะ

ไม่มีครับ

(ประธานสภา อบต.ท่าบ่อ)

ระเบียบวาระที่ ๒

การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ สมัยสามัญ

สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖

นายบัวลอง หนันตะ

(ประธานสภา อบต.ท่าบ่อ)

ฝ่ายเลขานุการสภาได้ส่งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ ตรวจรายงานการประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขเป็นการล่วงหน้าแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีสมาชิกสภา ทานใดแจ้ง ขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมรายงานการประชุม สภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แต่อย่างใดและขอให้สมาชิกสภาทุกท่าน ได้ตรวจสอบดูสำเนารายงานการประชุมว่า ถูกต้องหรือไม่ มีข้อความต้องแก้ไขอีกหรือไม่ หาก ไม่มีผมขอให้สมาชิกสภาพิจารณา รับรองรายงานการประชุมต่อไป

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม จำนวน ๕ เสียง

ไม่รับรอง จำนวน - เสียง

งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

นายบัวลอง หนันตะ

(ประธานสภา อบต.ท่าบ่อ)

กระทู้ถาม

๓.๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อส่งน้ำดิบ พร้อมขยายเขตประปา หมู่ ๗ หมู่ ๑๐ และหมู่ ๑๔ ตำบลท่าบ่อ งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท

นายสมชาย สระบัว

(สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐)

อยากทราบว่าทำไมถึงไม่ปรับปรุงท่อส่งน้ำดิบทั้งระบบ ทั้งที่สภาได้อนุมัติงบประมาณให้เพียงพอที่จะ ปรับปรุงทั้งระบบ เพื่อให้ประชาชน ได้ใช้น้ำประปาอย่างเพียงพอ ?

นายก อบต.
อ.สมชาย
น.สวาท นิสสัย

โครงการไม่ตอบโจทยประชาชน การขยายเขตประปา ประชาชนไม่สามารถใช้น้ำอย่างเพียงพอ แม้กระทั่งใช้น้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำส่งให้ประชาชนยังไม่เพียงพอการบริโภคของประชาชน

นางเพลินใจ कुโน
(นายก อบต.ท่าบ่อ)
นายรัฐสิทธิ์ สำราญริน
(ผู้อำนวยการกองช่าง)

รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และให้ผู้อำนวยการกองช่างอธิบายเพิ่มเติม

อธิบายเพิ่มเติมว่า ตามงบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาทที่สภาได้อนุมัตินั้น เราสามารถดำเนินการได้ทั้งระบบ แต่มีรายละเอียดย่อย ขอให้นายช่างโยธาอธิบายเพิ่มเติม

นายอินกร วานิช
(นายช่างโยธา)

อธิบายเพิ่มเติมว่า ต้องเปลี่ยนท่อส่งน้ำดิบใหม่ แต่ทางท่อเดิมไม่สามารถเดินท่อส่งน้ำได้เนื่องจากติดเสาไฟฟ้า และท่อเดิมเป็นท่อเหล็ก ซึ่งถ้าจะเปลี่ยนใหม่เป็นท่อพีวีซี ขนาด ๔ นิ้ว จะต้องมีวิศวกรช่างกลสายสามัญ เป็นผู้ดูแลระบบมอเตอร์ เขียนแบบและรับรองแบบ ซึ่ง อบต.ท่าบ่อ ยังขาดบุคลากรตำแหน่งนี้อยู่ ซึ่งถ้าจะรอให้มีบุคลากรตำแหน่งนี้ ก็เห็นว่าจะ ไม่ทันการณ์ เพราะประชาชนจะไม่มีน้ำใช้ ทางกองช่างจึงได้หารือกับนายก และปลัดแล้วทำให้เปลี่ยนจากท่อเหล็กเป็นท่อพีวีซี ขนาด ๓ นิ้ว ในการเปลี่ยนท่อนี้ก็ไม่เสียประโยชน์เปล่าทำให้เราได้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น หลังจากเปลี่ยนท่อส่งน้ำเสร็จแล้วได้ตั้งงบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ไว้เพื่อทำโครงการปรับปรุงขยายท่อส่งน้ำดิบ ให้ดียิ่งขึ้นไป

นายสมชาย สระบัว
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐)

คำถามต่อเนื่อง จากที่ทางสมาชิกสภาคุยกับผู้บริหารได้หารือกันแล้วนั้น ทางสมาชิกสภาไม่ได้กำหนดงบประมาณที่จะใช้ดำเนินโครงการ เพียงแต่มีเป้าหมายที่จะขยายขนาดท่อส่งน้ำดิบ เพื่อเพิ่มปริมาณของน้ำดิบให้เพียงพอต่อการใช้งานของประชาชน

นางเพลินใจ कुโน
(นายก อบต.ท่าบ่อ)

ในการดำเนินงานใด ต้องปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญหรือวิศวกรเพื่อให้งานของเราไม่ก่อเกิดความเสียหาย และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน อาจเกิดความล่าช้าไปบ้าง ปัญหาในเรื่องการเปลี่ยนท่อ ได้ศึกษาหารือแล้ว ต้องใช้งบประมาณเยอะ กระบวนการขั้นตอนจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนของสภาอยู่ดี ดิฉันอายุ ๖๐ ปี ไม่เคยเห็นน้ำแรงเท่านี้

นางสาววาสนา โนนสว่าง
(เลขานุการสภา)

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ กำหนดอำนาจหน้าที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้ ๑. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาฯ ๒. ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ ๓. ควบคุมการปฏิบัติงานของนายก อบต ให้เป็นไปตามกฎหมาย แผนพัฒนา ข้อบัญญัติ และระเบียบ ข้อบังคับ การดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณต่างๆ จะต้องใช้แผนพัฒนาเป็นกรอบในการพัฒนาโครงการต่างๆ ในการจัดทำแผนพัฒนาจะต้องวิเคราะห์ปัญหา วิเคราะห์งบประมาณ ให้สามารถแก้ไขงานได้ และงบประมาณ จำนวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท ถูกบรรจุไว้ในแผนพัฒนา และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการชุดต่างๆที่มีหน้าที่ในการจัดทำแผนรวมถึงสภาด้วย ซึ่งฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินงานตามแผนพัฒนา หากจะหาข้อบกพร่องที่

นายก อบต.

นางสาว

๓.๕.๖๓ ๓๗ ๒๕๖๓

เกิดขึ้นคงต้องกลับไปพิจารณาตั้งแต่ขบวนการวิเคราะห์แผนเพื่อจัดทำโครงการให้เหมาะสมและสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำได้ทั้งระบบ

นางพรทิพย์ ผากา
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

นำเรียนรายงานข้อมูลระบบประปาของ อบต.ท่าบ่อ ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตั้งแต่ปี๒๕๕๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาทการใช้งานผ่านมาแล้ว ๑๕ ปีทำให้เสื่อมสภาพไปตามอายุการใช้งาน และที่ผ่านมาเป็นการ แก้ปัญหาเฉพาะจุด แต่ถ้าต้องการให้ปัญหาน้ำประปาหมดไป เราต้องทำ ระบบใหม่จึงจะแก้ปัญหาให้หมดไปได้ แต่ด้วยงบประมาณที่จำกัด จึงทำให้เราแก้ปัญหาได้เฉพาะจุด แต่เพื่อเป็นการแก้ปัญหาให้หมดไป ทางกองคลัง ขอนำเรียนยอดเงินสะสมของ อบต.ท่าบ่อ เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๘,๐๖๔,๘๘๔.๘๖ บาท เพื่อให้ทางผู้บริหารและสภาพิจารณาเพื่อนำไปปรับแผน

ระเบียบวาระที่ ๔

นายบัวลอง หนันตะ
(ประธานสภา อบต.ท่าบ่อ)

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
ไม่มีครับ

ระเบียบวาระที่ ๕

นายบัวลอง หนันตะ
(ประธานสภา อบต.ท่าบ่อ)

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (เรื่องที่เสนอใหม่)

๕.๑ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖

ขอเชิญผู้บริหารเสนอครับ

นายก อบต.
(นางเพลินใจ คุโน)

ดิฉันขอนำเสนอการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ให้สภา อบต. ท่าบ่อพิจารณา สามารถระมัดระวังได้ เนื่องจากไม่ใช่ร่างข้อบัญญัติที่เกี่ยวกับการเงินหรืองบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๕

นางสาววาสนา โนนสว่าง
(เลขานุการสภาฯ)

ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามารถระมัดระวังได้ ในการพิจารณาสามารถระมัดระวังได้ ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามารถระมัดระวังแล้ว การพิจารณาครั้งที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

พ.ศ. ๒๕๖๖

นางสาว

พ.ศ. ๒๕๖๖

มติที่ประชุม

อนุมัติให้พิจารณาสามารถระมัดระวังได้ จำนวน ๕ เสียง

ไม่อนุมัติ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

นายก อบต

(นางเพ็ญใจ คุโน)

ชี้แจงรายละเอียด การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้ วาระที่ ๑ รับหลักการ

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

.....

หลักการ

กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมัน เพื่อบังคับใช้กับอาคารที่จะปลูกสร้างใหม่และอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น ในการควบคุม จำกัด ดูแลการติดตั้งระบบ โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งหรือไหลลงไปสู่แหล่งระบายน้ำภายในตำบลท่าบ่อ เพื่อปกป้องรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม ช่วยลดปริมาณน้ำเสีย ตลอดจนเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น

เหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๐(๓) ประกอบกับ มาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติให้อำนาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้

(ร่าง)

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖

.....

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) ๒๕๔๖ ประกอบ มาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อและนายอำเภอท่าบ่อจึงออกข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

นายก อบต

นางสาว

๒๕๖๖/๒๕๖๖

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหรือข้อบังคับ กฎระเบียบและคำสั่งอื่นใดขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

✓ “น้ำเสียในครัวเรือน” หมายความว่า น้ำทิ้งจากกิจกรรมในครัวเรือน เช่นการปรุงอาหาร การอบผ้า ซักผ้า ล้างจาน ล้างผัก หรือจากการกระทำอื่นในลักษณะเดียวกัน เป็นต้น

✓ “ระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน” หมายความว่า การทำระบบจัดการน้ำเสียในครัวเรือนอย่างง่าย โดยทำการต่อท่อรับน้ำเสียในครัวเรือนทุกประเภทลงในบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสียแบบวงขอบซีเมนต์ซึ่งมีขนาด จำนวน และรูปแบบตามผนวก ๑ ท้ายข้อบัญญัติฉบับนี้ ก่อนน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว จะซึมลงแหล่งระบายน้ำต่อไป “การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาदनน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน

พ.ท. กต.อ.

อ. น.น.

น.ส. (กต.) น.น.น.

ข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ เก็บ ขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อ
ดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้
ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๘ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการ
ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาเวนคืนการปฏิบัติตาม

ข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นโดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของ
อาคาร หรือสภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท

ข้อ ๑๑ ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มี
อำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

เลขานุการสภาฯ -ชี้แจงรายละเอียดระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
(นางสาววาสนา โนนสว่าง) พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติ ร่าง
ข้อบัญญัติ วาระที่ ๑ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติ
ว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย
ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว

มติที่ประชุม ไม่มีผู้ประสงค์จะอภิปราย

ประธานสภาฯ

(นายบัวทอง หนันตะ) ขอความเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ เรื่อง การ
ติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

มติที่ประชุม	รับหลักการ	๕	เสียง
	ไม่รับหลักการ	-	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง

นางสาววาสนา โนนสว่าง -ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗
(เลขานุการสภาฯ) แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระ
รวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้
เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระ
ที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่
ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

ประธานสภาฯ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด
(นายบัวทอง หนันตะ) น้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ วาระที่ ๒ การแปรญัตติ ซึ่งในวาระนี้ ถือว่าสมาชิกทุก
ท่านเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา นะครับ

นายก อบจ.นบพิตำ
นายก อบจ.นบพิตำ
๒๖.๕.๖๖ ๒๖.๕.๖๖

- (นายบัวลอง หนันตะ) มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะแปรญัตติหรือไม่
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
มติที่ประชุม ไม่มีผู้แปรญัตติ
- ประธานสภาฯ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน
(นายบัวลอง หนันตะ) บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ วาระที่ ๓ การลงมติตราเป็นข้อบัญญัติ ขอเชิญฝ่ายเลขาฯ
ชี้แจงข้อกฎหมายครับ
- เลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
(นางสาววาสนา โนนสว่าง) ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติใน
วาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามี
เหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
หรือไม่
- มติที่ประชุม ไม่มีการอภิปราย
- ประธานสภาฯ ผมขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน
(นายบัวลอง หนันตะ) บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖
- มติที่ประชุม เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน
บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๕ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง
- นายบัวลอง หนันตะ ๕.๒ การพิจารณาการอุทิศที่ดินให้กับทางราชการหรือยินยอมให้ทางราชการเข้าไป
(ประธานสภา อบต.ท่าบ่อ) ดำเนินการเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ขอเชิญผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดครับ
- เลขานุการสภาฯ - สืบเนื่องจากนายคำผาย แก้วพิลา แสดงความประสงค์ อุทิศที่ดินให้กับทางราชการหรือ
(นางสาววาสนา โนนสว่าง) ยินยอม ให้ทางราชการเข้าไปดำเนินการเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ที่ตั้งที่ดิน ระบุว่า
๕๕๔๔ IV ๔๐๗๔ หมู่ที่ ๑ ตำบล ท่าบ่อ เลขที่ดิน ๓๕๒ หน้าสำรวจ ๘๕๓๘ อำเภอ ท่าบ่อ
รายละเอียดหลักฐานที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่ ๕๔๐๒๕ เล่ม ๕๔๑ หน้า ๒๕ จังหวัดหนองคาย
เพื่อเป็นสถานที่ก่อสร้างประปาและเพื่อใช้ในการทำกิจการงานราชการอื่นๆขององค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าบ่อ เนื้อที่จำนวน - ไร่ ๑ งาน - ตารางวา โดยไม่มีค่าตอบแทนและ
เงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น รายละเอียดปรากฏตามรูปแบบที่ส่งเขปท้ายหนังสือนี้ (รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบท้ายฯ)
- หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/๐๒๐๑๔๗ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ข้อ ๑
ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ ๔ (๓) กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐของราชการ
ส่วนท้องถิ่น หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนตำบล ตามลำดับนั้น กรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อบต. หรือให้สิทธิ

น.ส.บัวลอง หนันตะ

อ.บัวลอง

น.ส.บัวลอง หนันตะ

อันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแล จึงเป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากการรับเอาพัสดุที่มีผู้พิทักษ์พัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อบต. หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุ
หรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ กรณีที่มีเงื่อนไขหรือมีการติดพันจะส่งผลต่อการใช้จ่าย
งบประมาณของ อบต. ด้วย ซึ่งการพิจารณางบประมาณของ อบต. เป็นอำนาจของสภา
ท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดให้สภาท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในเรื่องดังกล่าว (รายละเอียดปรากฏตามหนังสือแนบท้าย)

ประธานสภา มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติให้ความเห็นชอบการรับเอาพัสดุที่ดินเป็น
(นายบัวลอง หนันตะ) กรรมสิทธิ์ของ อบต. ทำบ่อหรือรับมอบที่ดินมาดูแลและใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างประปาและเพื่อ
ใช้ในการทำกิจการงานราชการอื่นๆขององค์การบริหารส่วนตำบลทำบ่อ
มติที่ประชุม เห็นชอบ จำนวน ๕ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง
งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายบัวลอง หนันตะ

(ประธานสภา อบต.ทำบ่อ) มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

นายสมชาย สระบัว

(สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๐)

สอบถามเรื่องการขออนุมัติเงินสะสมในการจัดซื้อจัดจ้างรถกระบะเข้า ว่าการดำเนินการ
ไปถึงไหนแล้ว

นายบัวลอง หนันตะ

(ประธานสภา อบต.ทำบ่อ)

ให้เลขานุการสภาอธิบายเพิ่มเติม

นางสาววาสนา โนนสว่าง

(เลขานุการสภา อบต.ทำบ่อ)

เรื่องการจัดซื้อรถกระบะเข้า อยู่ในขั้นตอนการหาข้อมูลเพื่อจัดทำ TOR ตามที่ระเบียบ
กำหนด ซึ่งจะต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อไม่ให้มีข้อร้องเรียนในภายหลัง
ทั้งนี้ต้องขอภัยในการดำเนินการที่ล่าช้ามา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

นางพรทิพย์ ผากา

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง กล่าวว่า การใช้จ่ายเงินสะสมเมื่อ
ได้รับการขออนุมัติ ใช้เงินสะสมแล้ว ต้องดำเนินการก่องหนในปีถัดไปให้แล้วเสร็จ แต่
ในขณะนี้ยังไม่ได้มีการก่องหน และคาดว่าจะคงไม่ทันในปีงบนี้ แต่เราสามารถขออนุมัติ
ใหม่ได้

นายนิธิตร์ จันดาสาตร์

(รองนายก อบต.ทำบ่อ)

- หรือเกี่ยวกับการนำพรบ.การชูดินถมดิน มาใช้กับถนนสายที่เค ซึ่งอยู่ในพื้นที่
รับผิดชอบของ อบต.ทำบ่อ ขณะนี้ประชาชนได้รับผลกระทบปัญหาถนนเป็นหลุมเป็น

น.ส.กตติ

อ.คณ

น.ส.วาสนา โนนสว่าง

บ่อจากรถชนดิน ผ่าน ซึ่งต้องการให้จัดทำ ข้อบัญญัติชุดดินถมดิน เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

นางสาววาสนา โนนสว่าง
(เลขานุการสภา อบต.ท่าบ่อ)
มติที่ประชุม

ความคืบหน้าการดำเนินการดังกล่าวอยู่ระหว่างการร่างข้อบัญญัติฯ หากเสร็จแล้วจะนำเสนอเพื่อให้สภา อบต. ท่าบ่อ พิจารณาต่อไป
รับทราบ

นายลำดวน พูลธรรม
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑)

ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เห็นชอบและอนุมัติการรับโอนที่ดินบ้านนาโพธิ์ เพื่อเป็นสถานที่ก่อสร้างประปาให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ เป็นการแก้ไขความเดือดร้อนที่ชาวบ้านเดือดร้อนสะสมมานาน

นางเพลินใจ คุโน
(นายก อบต.ท่าบ่อ)

กล่าวขอบคุณฝ่ายสภาที่เข้าใจการทำงานของฝ่ายบริหารและข้าราชการ ที่บางครั้งอาจมีความล่าช้า ฝากถึง สำนักปลัด อบต.ท่าบ่อ ในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ให้จัดเรียงลำดับตามความสำคัญของปัญหาโดยขึ้นกระดานไขว้ให้ชาวบ้านทราบและเพื่อวางแผนและแก้ไขให้ทำตามแผนที่วางไว้

นายสุรัช ชมภูวิเศษ
(รองประธานสภา อบต.ท่าบ่อ)

สอบถามว่าความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ และการจัดซื้อรถยนต์ ๔ ประตู่ และโครงการก่อสร้างรั้ว ต้องมีการกันเงินหรือไม่ ?

นางสาววาสนา โนนสว่าง
(เลขานุการสภา อบต.ท่าบ่อ)

โครงการที่ อบต. ยังไม่ดำเนินการมีทั้งหมด ๔ โครงการ อยู่ระหว่างรองงบประมาณจัดสรรจากรัฐบาล เนื่องจากเงินที่รัฐจัดสรรให้น้อย และอบต. นำไปใช้จ่ายในรายจ่ายประจำก่อน คาดว่าน่าจะมีการกันเงินประจำปี ๒๕๖๖

นายบัวลอง หนันตะ
(ประธานสภา อบต.ท่าบ่อ)

มีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มีแล้วผมขอปิดการประชุมครับ

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ วาสนา โนนสว่าง ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางสาววาสนา โนนสว่าง)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ วันศุกร์ ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ แล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ สุรัช ชมภูวิเศษ ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสุรัช ชมภูวิเศษ)
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ

พ.พ.ก.๑๖
๑๖
น.ส.๑๖๓๓ น.น.๑๖

ลงชื่อ ลำดวน พูลธรรม คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายลำดวน พูลธรรม)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ หมู่ ๑

ลงชื่อ ประเจน เป็กดี คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายประเจน เป็กดี)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ หมู่ ๑๑

นางสาวกัญญา
ธนา
นางสาวกัญญา ธนา

ภาคผนวก

แบบรายงานผลการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
ประจำวันที ๓ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

การออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ อบต.		ว.ต.ป. ออกเทศ บัญญัติ/ ข้อบัญญัติ อบต.	อาคารบ้านเรือนปลูกสร้างใหม่		อาคารบ้านเรือนปลูกสร้างอยู่เดิม	
ว.ต.ป.ที่นำเข้า ประชุมสภาท้องถิ่น	ว.ต.ป.ที่นำเสนอ น.อ./ผ.ว.จ.อนุมัติ		จำนวนปลูก สร้างใหม่ (แห่ง)	ติดตั้งบ่อดัก ไขมัน (แห่ง)	จำนวนปลูกสร้างอยู่ เดิม (แห่ง)	ติดตั้งบ่อ ดักไขมัน (แห่ง)
๑๖ มิ.ย.๖๖	๓๐ มิ.ย.๖๖	๓ ก.ค.๖๖	-	-	-	-

ผู้รายงาน.....ศิริก.....
(นางสาวสุธิดา มณีรัตน์)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป